BOSTON MEDICAL LIBRARY NOV 23 1906

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CYRILLE JEANNIN. Les œufs gémellaires.

PELISSARD et BENHAMOU. Les injections d'eau de mer isotonique (plasma de Quinton) dans l'hémophilie des nouveau-nés.

MÉDECINE PRATIQUE

CAILLAUD. Traitement des conjonctivites purulentes aiguës.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Thymus et calcification des os.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Suite de la discussion sur l'appendicite.

Association gastro-entérologique américaine. — Les troubles gastro-intestinaux associés à la migraine. — Influence du repos, de l'exercice et du sommeil sur la sécrétion gastrique. — L'appendicite larvée. — Sur le diagnostic de l'ulcère gastrique. — Rupture du côlon par péristaltisme exagéré. — Gastrosuccorrhée et affections hépatiques.

Association médicale britannique. — L'ulcère du duodénum au point de vue chirurgical. — Résection de l'intestin pour entérite tuberculeuse.

Société des médecins praticiens de Riga. — Sur les effets thérapeutiques de la méthode hyperémique de Bier. — Un cas d'érosion de la carotide externe par le pus d'un abcès ganglionnaire; ligature de la carotide; guérison.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — L'activité hémopoiétique des différents organes au cours de la régénération du sang. — Expérience d'infection de trypanosomiase par des « Glossina palpalis » infectées naturellement.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — KRICHTOPENKO. L'extirpation des capsules surrénales chez le lapin.

Pathologie chirurgicale. — M. L. TAVERNIER. Les déplacements traumatiques du semi-lunaire.

Médecine. — KRISTIAN HYNEK. Contribution à l'étude de l'anémie pernicieuse.

Chirurgie. — O. VON FRISCH. Traitement des anévrismes périphériques.

Obstétrique. — J. BERNARD. La puerpéralité dans ses rapports avec les affections valvulaires du cœur.

Gynécologie. — THIBIAR. La méthode oxygénée en gynécologie.

Vénéréologie. — TACKD. Des affections syphilitiques des voies lacrymales.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — J. DUPUY. Assistance aux tuberculeux des équipages des navires de commerce. — H. WEBER. Le moyen de prolonger la vie.

Neurologie et Psychiatrie. — P. PROVOTELLE. De l'idiotie amaurotique familiale (maladie de Tay-Sachs); étude monographique.

CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Notes d'hygiène scolaire. La propreté corporelle des élèves.

A TRAVERS LE MONDE

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

NOTES D'HYGIÈNE SCOLAIRE

LA PROPRETÉ CORPORELLE DES ÉLÈVES

S'il est une question à propos de laquelle on puisse compter sur un accord unanime entre les pédagogues, les hygiénistes et les médecins, c'est bien celle de la *propreté corporelle des élèves*. L'enfant doit *entrer* propre dans la classe, comme propre il en doit *sortir*. En fait, la propreté de l'élève qui arrive devrait ressortir à ses parents; au départ, elle relève du maître ou de la maîtresse d'école.

Se présenter le visage, les mains et le reste du corps impeccables, à l'ouverture de la classe, est plus qu'un acte de déférence obligatoire dû au professeur : c'est avant tout un acte de solidarité sociale, le premier qu'accomplisse, bien inconsciemment, le futur citoyen, déjà responsable de sa santé envers les autres autant qu'envers lui-même. La malpropreté corporelle est une *maladie*.

L' « éducation sociale » exige que, dès l'école, ces notions générales soient proclamées.

LA PRATIQUE DE LA PROPRETÉ CORPORELLE fait donc, sans contestation possible, partie intégrante de la « matière pédagogique ». Il faut que l'élève apprenne, à l'école même, et le respect physiologique dû à son corps et la technique de l'entretien hygiénique de ses téguments cutanés. Autrement dit, et pour parler clair, l'école *doit* à l'enfant un enseignement méthodique de la toilette de sa peau, le tout entouré, cela va sans dire, des mille et une garanties de haute moralité et de précautions de santé nécessaires.

* * *

Tel est le PRINCIPE, celui qu'on devrait inscrire, le premier, en tête du tableau des « *Droits de l'élève à l'École* », si l'on ne craignait de passer pour vouloir placer l'Hygiène scolaire au-dessus de la Pédagogie.

A cet « immortel principe », à la théorie qui réclame un « corps sain » afin de façonner un « esprit sain », que répond la pratique actuelle de la vie sociale ? Hélas! l'immense majorité des écoliers et des écolières, enfants de paysans, d'artisans ou d'ouvriers citadins, sont mal tenus et arrivent malpropres en classe. Faute de moyens mis à la disposition de leurs maîtres, ils retournent, deux fois par jour, dans leur pauvre logis, sales comme ils en étaient sortis, un peu plus maculés même. A qui la faute? L'ignorance ab-

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

ST-LEGER TONI-ALCALINE
LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", peptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

(LA BROMOCARPINE) association de la Pilocarpine au Bromure de potassium, CHIMIQUEMENT PUR, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'*Hyperexcitabilité*, de toutes les *grandes névroses*, et en particulier de l'*Epilepsie*. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE
HYSTÉRIE-ÉPILEPSIE-CHORÉE
Composition : *Pilocarpine* associée aux *Bromures* chimiquement purs *permettant une bromuration intensive et sans dangers.*
Forme..... SIROP GLYCÉRINE très tolérable au goût. *Pas de Bromisme, Pas d'intolérance gastrique.*
Capacité..... 500 gr.
Emploi..... Enfants : 1 à 6 cuillerées à café. Adultes : 1 à 3 cuillerées à bouche.
OLIVIÉRI & Cie, Phien 1re cl. Ex-Interne des Hôp. de la SALPÊTRIÈRE, BOULOGNE (Seine).

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
3 comprimés par crise.
Echantillons.

solue de toute éducation sociale dans laquelle ont été élevées, où végètent et dont meurent tant de familles françaises en est la cause. A part quelques braves gens, éclairés par un bon exemple, ou instruits, par hasard, de ces questions vitales, l'immense majorité des parents font, de nos jours encore, pour leurs petits, ce qu'on a fait autrefois pour eux-mêmes : ils les laissent croupir dans leur crasse. Au milieu de mille dangers, l'enfant s'élève, Dieu sait comme! ou plutôt parvient à ne pas mourir. Vérité surtout pour les petits villageois, moins exposés aux contages morbides que les petits citadins, qui succombent, eux, par milliers chaque année, et contribuent de la sorte à la marche progressive de notre « dépopulation nationale ».

Puisqu'il en est ainsi, puisque tout le monde reconnaît et proclame qu'en matière d'éducation sociale, *toute réforme qui ne commence pas par l'enfant est vaine et frappée de stérilité*, puisque la Mutualité et l'Antialcoolisme, pour ne citer qu'eux, voulant prendre racine dans l'âme populaire, s'adressent au cœur et à la raison de l'enfant, n'est-ce pas le cas d'habituer le plus tôt possible ces petits corps encore sains à la propreté hygiénique?

Demandons aux Pouvoirs publics de prendre en mains la réforme de la propreté corporelle des écoliers. La campagne vaut la peine d'être tentée. Pendant des siècles, notre race aura vécu dans l'opprobre, en méprisant sa « guenille humaine » et avec l'horreur quasi-religieuse de l'eau propre. Les générations qui viennent veulent vivre grâce à l'Hygiène, dans la joie de la santé corporelle. L'Ecole ou, pour mieux dire, l'État est tenu de leur en montrer les voies et moyens.

* * *

Rien de plus simple, à la vérité, du moment où les parents, éclairés par les conseils des hygiénistes — et même par les Conseils d'hygiène — comprendront que l'instituteur, uni au médecin scolaire, *s'intéresse sincèrement à la santé de leurs rejetons* et prétend l'entretenir en bon état, tout en la surveillant. L'esprit public accueille avec empressement l'intervention du médecin inspecteur scolaire, qui ne s'occupe que de *protéger* la santé des écoliers.

C'est précisément cette notion, juste en soi, de protection hygiénique de l'enfance qui a déjà fait accepter par les familles nombre de « soins de propreté » dès maintenant en usage dans maintes écoles, maternelles ou autres. Ces premiers essais il faut les améliorer encore et réglementer, en la rendant aimable et simple, mais, de plus, obligatoire et gratuite, la toilette corporelle des écoliers, *à l'école même*.

Dans ce but, voici un plan, facile à suivre; il ne présente que des avantages, sans autres inconvénients que quelques charges, bien légères, à proposer au budget scolaire communal :

Examen à l'entrée. — Tout élève arrivant à l'école doit être examiné, tant au point de vue de son état de santé qu'eu égard à sa propreté corporelle. Le cuir chevelu, la face, les oreilles, les yeux, le nez, les mains se présentent propres, ou maculés. Toute partie crasseuse est sur-le-champ lavée à l'eau savonneuse *avant* l'entrée en classe. Cette enquête retardant, quelque peu, les cours et leçons, le temps dépensé à cet effet sera pris, de droit, sur les heures de travail.

Examen à la sortie. — Même inspection générale, aussi méticuleuse, aussi obligatoire à la sortie des classes. Cet « exemple » quotidien de propreté corporelle aura une influence décisive sur l'avenir de notre race. Quand l'État aura ainsi, par l'enfant, décrété et réalisé la *propreté obligatoire*, le progrès social aura libre essor dans notre douce France.

Toilettes partielles. — Ici, quelques détails, qui ont leur intérêt, et pour confirmer nos espérances. L'examen de la *bouche* et, du même coup, de la gorge, pratiqué chaque jour, permettrait (tout en dépistant à temps la moindre angine) d'éviter les épidémies de diphtérie, de scarlatine, etc., et de surveiller l'état du tube digestif ainsi que de la dentition. Peut-être même inculquerions-nous, par là, aux couches profondes de la démocratie l'emploi rationnel de la brosse à dents, sauvegarde de l'hygiène dentaire et de l'alimentation.

L'inspection des *narines*, qui demande à peine dix secondes, a une grande utilité. Combien d'enfants fourragent, sans relâche, leur nez à cause d'érosions hémorragipares de la cloison, qu'ils infectent de leurs doigts malpropres!

Que dire des *yeux*, dont les paupières maculées, avec leurs cils irrités par les poussières et la matière sébacée, sont la source de graves accidents inflammatoires, oculaires, ganglionnaires et autres, qu'un peu de propreté aurait sûrement évités?

L'*oreille*, mal entretenue, avec un conduit auditif externe encombré de cérumen ou même de corps étrangers (introduits en jouant), peut être la cause d'accidents aigus redoutables qu'une toilette quotidienne bien faite écarte à coup sûr. L'état de l'ouïe, constaté par le médecin scolaire, demande à être surveillé par l'instituteur, qui doit être comme le lieutenant de l'homme de science.

Tout, dans cette question de détails, a une valeur grande. L'art de se laver les *mains* ne s'invente pas; l'enfant a besoin de l'apprendre. Quant aux ongles, c'est au maître à en montrer la coupe et le nettoyage à l'élève et, par ricochet, aux parents. La taille des ongles a une importance capitale non seulement pour les mains, mais aussi et plus encore peut-être pour les *pieds*.

Car, il faut de toute nécessité, surveiller les pieds des écoliers. Quel que soit le prétexte à saisir par le maître pour faire déchausser ses ouailles, il doit le trouver une fois au moins par semaine, et le bain de pieds savonneux viendra, chaque fois, délivrer les orteils de leurs souillures.

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode; Dix centigr. de Tanin; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient :
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

L'ongle « en deuil » est aussi pathogène pour le fils d'un paysan que pour l'héritier d'un trône, et le devoir du maître est de préserver de tout mal l'enfant confié à ses soins.

Quant au *corps* (tronc et membres), lui non plus ne doit pas échapper à l'œil vigilant du maître. A cet égard, un seul moyen certain, c'est le bain; mais le bain exige de fortes dépenses matérielles, en hiver; en été, la baignade en rivière a ses dangers et n'assure pas la propreté savonneuse du corps. Le vrai procédé, simple et peu coûteux, c'est, au village, le *bain-douches de fortune*; à la ville, c'est la *piscine* à eau courante, dans laquelle, sous l'excellent prétexte de l'enseignement de la *natation*, les élèves sont tenus, une fois la semaine, à un savonnage complet.

Les « bains scolaires », en piscine, avec leçons de natation et, à leur défaut, les « bains-douches », tel est le rêve; il est réalisé à la vérité dans un certain nombre de villes de France qui, par traité, ont obtenu la gratuité pour les élèves de leurs écoles communales [1].

Pour les autres, reste le « *bain-douches de fortune* » qui peut, avec de la bonne volonté et quelques minimes secours en argent, être organisé d'une façon très pratique dans toute école ou établissement communal, comme le fit si bien, à Uzès, M. Frandon [2].

Mobilier hygiénique de l'école. — Cela dit, quels frais va coûter la Révolution hygiénique tant souhaitée? Point décisif, car, chez nous, l'hygiène n'a pas encore pu obtenir des Pouvoirs publics (comme la guerre ou la marine militaire) un budget princier.

Le « mobilier hygiénique » demande seulement l'*installation de* l'EAU *et de* LAVABOS *dans l'école*. C'est là une dépense de nécessité première, absolue : à la porte de la classe, dans la classe même, au besoin, un *lavabo*. Tel est le symbole : « HOC SIGNO VINCES ».

La commune se condamnera donc à l'achat annuel de quelques « barres » de savon de Marseille, et bientôt ne les regrettera certes pas. De plus, si elle est riche, elle installera à l'école une baignoire (dépense somptueuse, fort coûteuse); ou mieux, elle disposera dans un coin propre, bien en lumière, bien en vue, un « bain-douches de fortune », au moyen de l'un quelconque (et ils sont légion) des appareils hydrothérapiques, très bon marché, qui inondent les Congrès d'hygiène.

Quelques serviettes et peignoirs de molleton, un peu de charbon (ou du bois) pour réchauffer les quelques litres d'eau nécessaires à la pluie d'eau tiède qui, par séance, tous les deux ou trois jours, nettoiera une demi-douzaine de bambins, et voilà bouclé le Budget communal d'hygiène scolaire, chapitre « propreté corporelle ».

En évaluant, au maximum, à *un franc* par tête d'enfant, et par an, la dépense en question, quelle commune résisterait à la pression de l'opinion publique? Allons, M. le ministre de l'Instruction publique, faites le geste libérateur! Décrétez la propreté obligatoire et gratuite, pour tous les élèves des écoles communales! Soyez-en assuré, votre nom se burinera pour toujours sur les tables de l'Histoire de France.

MAURICE LETULLE.

1. « Les bains scolaires », par M. Philippe, ingénieur. Congrès d'hygiène scolaire, Paris, 1904, p. 247 (Masson).
2. « Application de quelques desiderata de l'Hygiène ». par M. Frandon, C. R. du Congrès, Paris, 1906, p 214 (Masson).

A travers le Monde

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

✣ A Buenos-Ayres comme dans beaucoup de grandes villes d'Europe, la mortalité infantile est alarmante, principalement dans la première année de la vie. Sur 1.000 décès infantiles enregistrés, 320 se rapportent à des enfants âgés de moins de deux ans. Parmi les causes de mort les plus fréquentes, on signale la diarrhée, l'entérite, la méningite, la broncho-pneumonie, etc. C'est à la mauvaise alimentation qu'est dû le plus grand nombre de victimes. Les conseils donnés dans les dispensaires et aux consultations des médecins de la Société ont déjà contribué à augmenter le nombre des nourrissons élevés au sein. Ce fait est d'autant plus important que la qualité du lait laisse beaucoup à désirer à Buenos-Ayres.

La *Société pour le patronage de l'Enfance*, fondée à Buenos-Ayres, il y a dix-huit ans, a créé et soutient un certain nombre d'établissements et d'œuvres importantes qui se rattachent à la production de l'enfance. Elle a un budget de plusieurs centaines de mille francs par an, mais jusqu'ici les entrées ont toujours été supérieures aux dépenses.

L'*Asile Manuel A. Aguirre*, dont s'occupent tout spécialement les dames patronnesses, reçoit les enfants abandonnés de un an à six ans. Il comptait cette année 180 pensionnaires, et il est loin de suffire à tous les besoins. Passé six ans, les enfants sont envoyés dans un quartier de l'*Ecole des Arts et Métiers* où se poursuit leur instruction; passé dix ans, ils entrent dans les ateliers de cet établissement, à moins qu'ils ne soient admis à la *Colonie agricole*, récemment créée par la Société.

La *crèche*, tenue par des sœurs de charité, a reçu journellement 116 enfants : il est question d'en instituer une deuxième dans un faubourg de la ville et d'annexer à ces deux crèches les dispensaires et les consultations de nourrissons qui déjà rendent de signalés services bien que fonctionnant dans d'autres locaux.

BIBLIOGRAPHIE

1240. — **E. Pillet.** — GUIDE CLINIQUE DES PRATICIENS POUR LES PRINCIPALES MALADIES DES VOIES URINAIRES. 1 vol. in-18, de XII-270 pages, avec 11 planches et 40 figures. Prix : 4 fr. (*A. Maloine*, éditeur.)

1242. — **P.-H. Roeser.** — LA CHIMIE ALIMENTAIRE : *Etudes de physiologie générale*. 1 vol. in-18, de 362 pages. Prix : 4 fr. (*A. Maloine*, éditeur.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans les convalescences.

La triple action névrosthénique, toni-cardiaque et reconstituante de l'ibogaïne en fait un bon médicament dans les convalescences. Prise sous forme de Dragées Nyrdahl, l'ibogaïne rend des services dans la thérapeutique moderne. Les Dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne, se prennent à raison de 2 à 4 par jour. Elles ont été formulées par le Dr Landrin, qui a publié un mémoire important sur la question.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
LE FLACON : 4 fr. 50 *franco.*
ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS
IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.
LE FLACON : 5 fr. *franco.*
DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

ALEXINE
ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULÉ
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX
« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.).* « *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »
Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable
Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc.
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas
ENFANTS : Réduire les doses de moitié.
J. CHATELAIN, phien, USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). Toutes Pharmacies.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS
BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 6 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.
SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE-MERCK
BROMIPINE à 33 % pour inject. s. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr. KBr)
ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL,** ETC.

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

M&O. **HOPOGAN** USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* L'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN USAGE EXTERNE M&O.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr-05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OYO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée,** celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)

TÉLÉPHONE : 517-12

FERMENTS *(COLLOÏDES)* **MÉTALLIQUES**

ADRIAN Or * Argent Platine * Palladium

1 c.c. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie. PARIS (8e).

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme **aliment de choix,** pour enrayer les **effets** de la **vieillesse** et comme **antiseptique intestinal.**

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

---

ADRIAN-PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

NEURASTHÉNIE — ARTERIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe de la vessie**, les **rétrécissements de l'urèthre**, l'**engorgement de la prostate**, la **cystite du col**, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : **2 à 3** cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° *CAPSULES DE CYPRIDOL,* pour la médication par la voie stomacale;

2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (**syphilis**), **fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes.** *PARIS, 8, rue Vivienne.*

CONVALESCENCE ❖ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges. — Hystérie.
Étourdissements. — Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. — Convulsions.
Vomissements nerveux. — Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante.* Elle est, par ce fait même, privée de tout **principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.** Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Un nouveau signe d'anévrisme aortique. — M. Gordon Wilson a observé le signe stéthoscopique suivant dans plusieurs cas d'anévrisme de la crosse aortique et de dilatation anévrismale de l'aorte avec insuffisance aortique. On applique le stéthoscope au niveau du premier espace intercostal droit, aussi loin que possible du sternum, et on fait parler le malade; on rapproche alors progressivement le stéthoscope du rebord sternal; en un point distant de 12 millimètres environ du sternum, on note une modification subite du timbre de la voix qui arrive à l'oreille de l'observateur beaucoup plus nette, d'un timbre plus élevé, et un peu nasonnée. Dans les cas d'anévrisme proprement dit, ces modifications de la voix se perçoivent nettement dans une zone mesurant 5 centimètres de chaque côté de la ligne médiane au niveau des premiers espaces intercostaux (*Journ. Amer. med. Assoc.*, 12 Mai 1906, p. 1469.) C. J.

* * *

Sciatique vraie et sciatique réflexe. — M. Petterkin décrit une sciatique due à des lésions de l'urètre chez l'homme, des annexes chez la femme. Cette douleur réflexe s'observe plus souvent chez l'homme, d'où la nécessité d'un examen complet avant de porter le diagnostic de sciatique (*Medical Record*, 12 Mai 1906, p. 769.) C. J.

* * *

Traitement de la fièvre hémoglobinurique bilieuse. — Ce traitement d'après M. Kanellis (d'Athènes) doit être absolument différent suivant qu'on a affaire à une forme *palustre* ou à une forme *quinique* de fièvre bilieuse hémoglobinurique.

Le diagnostic de ces deux variétés est ordinairement possible, et lorsqu'il est établi qu'on est en présence d'une forme *palustre*, on aura recours à la quinine administrée de préférence par la voie hypodermique et à fortes doses.

Cette médication cependant sera répétée dans les cas d'anurie ou de diminution sensible de la sécrétion urinaire ou au risque de provoquer chez le malade une véritable intoxication quinique.

C'est alors à la médication par les boissons chaudes, les révulsifs, les injections d'eau salée qu'on aura recours de même que dans les cas d'hémoglobinurie quinique simple ou de fièvre hémoglobinurique *quinique*. Les diurétiques sont à éviter et on cherchera à favoriser l'élimination des produits excrémentitiels par le calomel à petites doses et l'infusion de feuilles de jaborandi. (*Revue de médecine*, 1906, 10 Juin, p. 516.) Ph. P.

FACULTÉ DE PARIS

Legs Marjolin. — Par son testament en date du 1er Novembre 1894, M. Marjolin (René-Nicolas) a légué à la Faculté de médecine de l'Université de Paris une somme dont le revenu est de 5.161 francs.

La disposition testamentaire est ainsi conçue :

« Ce revenu sera affecté, chaque année, au remboursement des frais d'inscriptions d'étudiants en médecine français, internes ou externes des hôpitaux de Paris, s'étant fait remarquer par leur zèle, leur exactitude et ayant recueilli avec soin des observations dans leurs services. »

MM. les internes et externes français des hôpitaux de Paris, qui désireraient obtenir sur le legs Marjolin le remboursement de leurs inscriptions prises antérieurement, devront adresser à M. le Doyen une demande libellée sur papier timbré de 0 fr. 60.

Les demandes sont reçues au secrétariat de la Faculté deux fois par an du 1er au 15 Avril et du 1er au 15 Octobre.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Officier de l'Instruction publique. — MM. Bollet, à Trévoux (Ain); Dauriac, à Paris; Léo, médecin en chef de 1re classe de la marine; Malsang, à Champeix (Puy-de-Dôme); Roulet, à Riom; Serre, à Montpellier.

Officier d'Académie. — MM. Aurégan, à Lannion; Blayac, à Bédarrieux; Rollin, Coudour, Goupil, Morel, Bousquet, à Paris; Bruneau, Jaille, à Châteauroux; Chlémovitch, à Couilly (Seine-et-Marne); Fié, à Saint-Amand (Nièvre); Flour, à Bray-sur-Somme; Gavard, à Penthièvre (Algérie); Grypiotis, à la Coquille (Dordogne); Hurtrel, à Hangest-en-Sauterre (Somme); Jouanne, à Guelma (Algérie); Lajotte, à Longjumeau (Seine-et-Oise); Lautie, à Bédarieux; Macé, à Guingamp; Mahé, à Pléhébe (Côtes-du-Nord); Pascal, à Orange (Vaucluse); Pellegrin, à Villeneuve-de-Berg (Ardèche); Rouget, médecin-major de 1re classe; Tardif, à Longué (Maine-et-Loire).

Congrès des étudiants de Marseille. — Au Congrès que les étudiants viennent de tenir à Marseille, la section de médecine, qui était placée sous la présidence de M. le professeur Pitre (de Bordeaux), a été appelée à se prononcer sur les vœux suivants :

1° Suppression du P. C. N. (année préparatoire, qui comprend les études de physique, chimie et histoire naturelle). Cette année d'études se passe dans une Faculté de sciences;

2° Réduction à quatre années des études médicales. Ce chiffre semble être impliqué par la suppression entrevue du P. C. N. et semble être légitimé par l'application de la loi de deux ans;

3° Orientation moins théorique de l'enseignement. Essayer de le rendre pratique et de faire, avant tout, un médecin praticien;

4° Programme nettement délimité et divisé par années;

5° Rétablissement des examens de fin d'année, comprenant une épreuve pratique et une épreuve orale;

6° Organisation de travaux pratiques de petite chirurgie, de pharmacie et d'art dentaire.

Après une longue discussion à laquelle ont pris part étudiants et professeurs, ces derniers vœux ont été adoptés sauf le premier ayant trait au P. C. N. La majorité a conclu non pas à sa suppression, mais à la transformation de son programme de façon à mieux l'adapter aux futurs besoins en médecine.

Le Conseil général des Sociétés médicales d'arrondissement et les dispensaires. — MM. Piot et Chandebois ont présenté, au nom d'une Commission chargée de poser les règles déontologiques applicables au fonctionnement des dispensaires, un rapport qui se termine par les vœux suivants :

1° Admettre comme principe principe primordial que les dispensaires et établissements similaires soient réservés aux seuls indigents et nécessiteux;

2° Dans les cas où des faits répétés tendraient à prouver que ces dispensaires étendent le bénéfice de la gratuité à des malades non indigents, la Société médicale de l'arrondissement correspondant tentera de faire cesser ces abus par des démarches auprès des confrères chargés du service médical, les invitant à vouloir bien, par solidarité, se conformer aux décisions prises, dans l'intérêt général, par le Conseil général des Sociétés d'arrondissement;

3° Chaque Société médicale établira un tableau des

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert —
de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — Echantillons : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES LA CHAIZ

NOUVELLE Digestion STOMACALE Stomacale

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

spensaires de son arrondissement, faisant connaître ur fonctionnement et leur budget.

Demande de médecins. — La Compagnie des Charurs Réunis demande des médecins sanitaires pour les amers ci-après : *Paraguay*, allant à la côte d'Afrique; *rrientes*, allant au Brésil; *Campinas*, allant à La Plata. ıdresser pour tous renseignements à l'agence de la mpagnie, 2, place Richelieu, Bordeaux.

Mission médicale. — M. de Beurmann, médecin de ôpital Saint-Louis, est chargé par le ministre de l'Insıction publique d'une mission à Java, au Siam et en rmanie pour l'étude de la pathologie et du traitement la syphilis et de la lèpre.

Étranger.

Le XIVe Congrès international d'hygiène et de mographie. — Ce Congrès qui aura lieu du 23 au Septembre 1907, à Berlin, a élu les présidents, vicesidents et secrétaires des sections du Comité d'organiion :

SECTION I (Microbiologie et parasitologie appliquées à ygiène). — MM. FLUGGE, président; LÖFFLER, vicesident; WEBER, secrétaire.

SECTION II (Hygiène alimentaire et physiologie appliées à l'hygiène). — MM. RUBNER, président; FORSTER, e-président; FICKER et KISSKALT, secrétaires.

SECTION III (Hygiène de l'enfance et des écoles). — I. HEUBNER, président; VON ESMARCH, vice-président; UMANN et LANGSTEIN, secrétaire.

SECTION IV (Hygiène professionnelle et assistance aux sées ouvrières). — MM. RENK, président; FRANKEL, e-président; KAYSERLING, secrétaire.

SECTION V (Lutte contre les maladies infectieuses et istance aux malades). — MM. GAFFKY, président; SSEL, vice-président; LENTZ, secrétaire.

SECTION VI (*A*. Hygiène des habitations, des localités des eaux). — MM. GRUBER, président; GARTNER, vicesident; LENNHOFF, secrétaire.

B. Hygiène du service des transports en commun). — I. SCHWECHTEN, président; BLUME, vice-président; MM, secrétaire.

SECTION VII (Hygiène militaire, coloniale et navale). — I. KERN, président; RUGE, vice-président; KUHN, secrére.

SECTION VIII (Démographie). — MM. VAN DER BORGHT, sident; VON MAYR, vice-président; LEO, secrétaire.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire gél, M. NIETNER, Eichhornstr., 9, Berlin.

Un monument à Semmelweis. — Le 30 de ce mois aura lieu à Budapest (Hongrie) l'inauguration d'un monument élevé à Semmelweis.

Des fêtes auront lieu à l'occasion de cette inauguration.

Faculté de médecine de Turin. — M. Guido Volpino est nommé privatdocent d'hygiène et de police sanitaire.

Faculté de médecine de Strasbourg. — Le titre de professeur a été conféré à MM. les privatdocenten Karl Spiro (chimie physiologique), Edwin Faust (pharmacologie).

Les étudiants dans les Facultés de médecine suisse. — Il y avait pendant l'été 1906 :

Bâle	141 hommes.	5 femmes.
Berne	160 —	338 —
Genève.	184 —	159 —
Lausanne . . .	140 —	322 —
Zurich.	261 —	174 —

Total : 1.884 étudiants en médecine, comprenant 886 hommes et 998 femmes. Sur les 1.884, 553 seulement étaient de nationalité suisse.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — *Séance du 22 Septembre.* — *Ligaments de l'articulation du genou.* — Ont obtenu : MM. Thierry, 6; Taphanel, 11; Siviecinski, 15; Pougaud, 13; Rosse (Charles), 15; Zaeppfel, 14; Rabourdin, 6; Queste, 12; Wilmet, 14; Rousseau (Fernand), 17; Prigent, 14; Vautier, 7; Segherdizian, 13; Ropiteau, 6; Simon, 6; Torné, 8; Sanjurgo, 6; Sérin, 8; Potiron, 8; Vandescal, 18. — *Absents* : Mlles Zolotoreff, Vouaux; MM. Séménoff, Rousse (Maurice), Vayssières; Weisweiller, Sellet, Ramerle, Ruaud, Sieura.

Séance du 23 Septembre. — *Articulation tibio-tarsienne.* Ont obtenu : MM. Renault, 17; Sébillotte, 13; Villatte (Paul), 14; Ségaux, 13; Riou, 18; Vilfroy, 17; Reinhold, 13; Potherat, 13; Kehm, 14; Scheura, 6; Rolland, 19; Mlles Schechtmann, 14; Plesse, 16; Tripier, 16. — *Absents* : Mlle Schwartz; MM. Ravisy, Vincent (Louis), Triquet.

PATHOLOGIE. — *Séance du 21 Septembre.* — *Technique des injections médicamenteuses sous-cutanées intra-musculaires et intra-veineuses.* — Ont obtenu : Mlle Cohen, 11; MM. Baudouin (Henri), 9; Châtelain (Marcel), 12; Bœckel, 16; Beloux, 15; Bilot, 6; Baudot, 12; Caux, 8; Bourdette, 10; Achard, 13; Brunet, 15; Butin, 12; Bertrand, 15; Basthard; Bogoin, 5; Buquet, 16; Butel, 15; Bouquier, 13; Bleynie, 14; Beck, 13; Bardet (Henri), 10. — *Absents* : MM. Bridoux, Chevaliéras et Cadre.

Séance du 24 Septembre. — *Symptôme et diagnostic de l'ascite.* — Ont obtenu : MM. Bodineau, 13; Barnathan, 11; Dariaux, 8; Boube, 6; Barthélemy, 18; Bartissol, 4 Chevalérias, 3; Mlle Baillet, 16; Autier, 15; Mlle Aronovitch, 9; Amaudrut, 18; Chaineaux, 10; Clogne, 12; Chapuis, 8; Cassard, 17; Bougeant, 14; Baudouin (Emile), 13; Aubert, 8; Albertin, 10; Battesti, 7. — *Absent* : M. Combres.

Séance aujourd'hui à 4 h. 30.

RENSEIGNEMENTS

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen des malades, faites par interne en chirurgie pendant le mois d'Octobre. Trois leçons par semaine : lundi, mercredi, vendredi, à 4 h. 1/2. Droits d'inscription : 30 francs. S'inscrire chez le concierge de La Charité.

Médecin jeune et actif, ayant exercé, seconderait médecin-directeur dans établissement médical ou paramédical, à Paris ou banlieue, S'adresser *P. M.*, n° 283.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHE MOORE

MM. les Praticiens
Demandez le Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

DAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *apaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
ROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUE

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE — GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE — GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^rs les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^ie, Pharmacien de 1^re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.